



Kennzahlenauswertung 2015

Jahresbericht der zertifizierten Gynäkologischen Krebszentren

Auditjahr 2014 / Kennzahlenjahr 2013

FAG-Z088

Gynäkologisches Tumorzentrum BHS Linz

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Stand des Zertifizierungssystems für Gynäkologische Krebszentren 2014	3
Allgemeine Informationen	4
Tumordokumentationssysteme in den Zentrumsstandorten	7
Basisdaten	8
Kennzahlenauswertungen	11
Kennzahl Nr. 1: Vorstellung Tumorkonferenz	11
Kennzahl Nr. 2: Psychoonkologische Betreuung (Gespräch ≥ 25 Min)	12
Kennzahl Nr. 3: Beratung Sozialdienst	13
Kennzahl Nr. 4: Anteil Studien Patientinnen	14
Kennzahl Nr. 5: Gesamtfallzahl (Primärfälle und Nicht-Primärfälle) Pat. mit Genitalmalignom	15
Kennzahl Nr. 6: Primärfälle mit Genitalmalignom	16
Kennzahl Nr. 7: Operative Fälle mit Genitalmalignom	17
Kennzahl Nr. 8: Operatives Staging frühes Ovarialkarzinom	18
Kennzahl Nr. 9: Intraoperative Tumorruptur	19
Kennzahl Nr. 10: Makroskopisch vollständige Resektion fortgeschrittenes Ovarialkarzinom	20
Kennzahl Nr. 11: Operation fortgeschrittenes Ovarialkarzinom.....	21
Kennzahl Nr. 12: Postoperative Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom	22
Kennzahl Nr. 14: Platinhaltige Chemotherapie frühes Ovarialkarzinom	23
Kennzahl Nr. 15: First-Line Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom	24
Kennzahl Nr. 16: Chemotherapie bei platin-resistenten u/o -refraktären Erstrezidiv	25
Kennzahl Nr. 17: Kombinationstherapie bei platinsensitiven Rezidiv	26
Kennzahl Nr. 18: Keine adjuvante Therapie BOT	27
Impressum.....	28


Stand des Zertifizierungssystems für Gynäkologische Krebszentren 2014

		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Laufende Verfahren		8	9	8
Zertifizierte Zentren		110	98	78
Zertifizierte Standorte		112	100	80
Gynäkologische Krebszentren mit	1 Standort	108	96	76
	2 Standorte	2	2	2
	3 Standorte	0	0	0
	4 Standorte	0	0	0
Primärfälle gesamt		10.093	8.808	7.275
Primärfälle pro Zentrum		92	90	93
Primärfälle Median Zentren		79,5	78	79

Die Zahlen beziehen sich auf alle zertifizierten Zentren.

Allgemeine Informationen

	Kennzahldefinition	Alle Standorte 2013	
		Median	Range
Zähler	Alle Patientinnen, die in eine Studie mit Ethikvotum eingebracht wurden	6*	0 - 131
Nenner	Primärfälle mit Genitalmalignom (Def. 1.2.1)	79*	48 - 233
Quote	Sollvorgabe $\geq 5\%$	8,11%	0,00% - 76,61% (0/48) - (131/171)



Grunddaten Kennzahl:

Die Definition des **Zählers**, **Nenners** und die **Sollvorgabe** sind aus dem Kennzahlenbogen entnommen.


Die Angabe des **Medians** für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

Unter Range ist der Wertebereich für Zähler, Nenner und Quote aller Zentren angegeben.

Diagramm:


Die x-Achse gibt die Anzahl der Zentren wieder, die y-Achse stellt den Wertebereich in Prozent oder die Anzahl (z.B. Primärfälle) dar. Die Sollvorgabe ist als grüne waagrechte Linie dargestellt. Der Median hingegen teilt als grüne horizontale Linie die gesamte Gruppe in zwei gleich große Hälften.

Allgemeine Informationen



Kohortentwicklung:

Die **Kohortentwicklung** in den Jahren **2011, 2012 und 2013** wird mit Hilfe des Boxplot-Diagramms dargestellt.



Boxplot:

Ein Boxplot setzt sich aus einer **Box mit Median, Antennen** und **Ausreißern** zusammen. Innerhalb der Box befinden sich 50 Prozent der Zentren. Der Median teilt die gesamte vorliegende Kohorte in zwei Hälften mit der gleichen Anzahl an Zentren. Die Antennen und die Box umfassen einen Bereich/Spannweite von 90 Perzentil. Die Extremwerte werden hier als Punkte abgebildet.

Allgemeine Informationen


	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Im Jahresbericht berücksichtigte Standorte	103	86	71
entspricht	92,0%	86,0%	88,7%

Der vorliegende Jahresbericht betrachtet die im Zertifizierungssystem der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Gynäkologischen Krebszentren. Grundlage für die Diagramme des Jahresberichtes ist der Kennzahlenbogen, der Teil des Erhebungsbogens (Kriterienkatalog Zertifizierung) ist.

In dem Jahresbericht sind nicht alle 112 zertifizierten Zentrumstandorte enthalten. Ausgenommen sind 9 Standorte die im Jahr 2014 zum ersten Mal zertifiziert wurden (Datenabbildung komplettes Kalenderjahr für Erstzertifizierungen nicht verpflichtend).

Die hier veröffentlichten Kennzahlen beziehen sich auf das Kennzahlenjahr 2013. Sie stellen für die 2014 durchgeführten Audits die Bewertungsgrundlage dar.

Tumordokumentationssysteme in den Zentrumsstandorten




Legende:	
Andere	System in ≤ 2 Standorten genutzt

Die Angaben zum Tumordokumentationssystem wurden aus dem EXCEL-Anhang zum Erhebungsbogen (Tabellenblatt Basisdaten) entnommen. Die Angabe von mehreren Systemen ist nicht möglich. Vielfach erfolgt eine Unterstützung durch die Krebsregister bzw. kann über ein bestimmtes Tumordokumentationssystem eine direkte Verbindung zum Krebsregister bestehen.

Basisdaten – Gesamtfallzahl (Primärfälle und Nicht-Primärfälle)

Gesamtfallzahl (Primärfälle und Nicht-Primärfälle)




	Gesamtfallzahl Gyn. Zentren		Primärfälle Gyn. Zentren		Nicht-Primärfälle Gyn. Zentren	
	abs.	in %	abs.	in %	abs.	in %
Ovarialkarzinom	3.951	30,55%	2.427	25,85%	1.524	43,03%
Borderline Ovar	706	5,46%	649	6,91%	57	1,61%
Zervixkarzinom	2.419	18,70%	1.840	19,60%	579	16,35%
Endometriumkarzinom	3.464	26,79%	2.790	29,71%	674	19,03%
Vulvakarzinom	1.676	12,96%	1.192	12,69%	484	13,66%
Vaginalkarzinom	206	1,60%	126	1,34%	80	2,26%
Sonstige*	510	3,94%	366	3,90%	144	4,07%
Gesamtfallzahl	12.932	100%	9.390	100%	3.542	100%

	Inzidenz ¹ Deutschland	Primärfälle Gyn. Zentren	Anteil
Ovarialkarzinom	7.819	2.427	31,04%
Borderline Ovar	-	-	-
Zervixkarzinom	4.647	1.840	39,60%
Endometriumkarzinom	10.739	2.790	25,98%
Vulvakarzinom	3.182	1.192	37,46%
Vaginalkarzinom	507	126	24,85%
Sonstige*	-	-	-

¹ Zentrum für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut, Datenbankabfrage www.krebsdaten.de/abfrage. Stand: 25.03.2015

* Sonstige (u.a. Sarkome, Chorionkarzinome etc.)

Basisdaten – Primärfälle und Nicht-Primärfälle




	Primärfälle				
	Gesamt	operiert		nicht operiert	
		abs.	in %	abs.	in %
Ovarialkarzinom	2.427	2.235	92,10%	192	7,90%
Borderline Ovar	649	637	98,15%	12	1,85%
Zervixkarzinom	1.840	1.401	76,14%	439	23,86%
Endometriumkarzinom	2.790	2.639	94,59%	151	5,41%
Vulvakarzinom	1.192	1.082	90,77%	110	9,23%
Vaginalkarzinom	126	89	70,63%	37	29,37%
Sonstige*	366	325	88,80%	41	11,20%
Summe	9.390	8.408		982	

	Nicht-Primärfälle				
	Gesamt	operiert		nicht operiert	
		abs.	in %	abs.	in %
Ovarialkarzinom	1.524	460	30,18%	1.064	69,82%
Borderline Ovar	57	43	75,44%	14	24,56%
Zervixkarzinom	579	157	27,11%	422	72,89%
Endometriumkarzinom	674	255	37,83%	419	62,17%
Vulvakarzinom	484	304	62,80%	180	37,20%
Vaginalkarzinom	80	39	48,75%	41	51,25%
Sonstige*	144	53	36,80%	91	63,20%
Summe	3.542	1.311		2.231	

* Sonstige (u.a. Sarkome, Chorionkarzinome etc.)


Operative Fälle mit Genitalmalignom

Operative Primärfälle




	2013
Max	208,00
95. Perzentil	141,40
75. Perzentil	99,00
Median	71,00
25. Perzentil	57,50
5. Perzentil	46,00
Min	42,00

Operative Nicht-Primärfälle




	2013
Max	67,00
95. Perzentil	29,00
75. Perzentil	16,50
Median	9,00
25. Perzentil	6,00
5. Perzentil	2,10
Min	0,00

1. Vorstellung Tumorkonferenz



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Patientinnen mit einem Genitalmalignom, die in der Tumorkonferenz vorgestellt wurden	k.A.	k.A.	132
Nenner	Gesamtfallzahl (= Kennzahl 5) (Primärfälle und Nicht-Primärfälle)	k.A.	k.A.	137
Quote	Sollvorgabe ≥ 80%	k.A.	k.A.	96,35%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
Max	100%	100%	100%
95. Perzentil	100%	100%	100%
75. Perzentil	100%	100%	100%
Median	97,40%	97,01%	97,37%
25. Perzentil	93,08%	93,04%	93,08%
5. Perzentil	83,42%	82,45%	82,42%
Min	59,41%	71,00%	75,47%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
102	99,03%	100	98,04%


Anmerkungen:

2. Psychoonkologische Betreuung (Gespräch ≥ 25 Min.)



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Patientinnen (= Fälle, Def. 1.2.1), die psychoonkologisch betreut wurden (Gespräch ≥ 25 Min.)	k.A.	k.A.	54
Nenner	Gesamtfallzahl (Def. 1.2.1) (Primärfälle und Nicht-Primärfälle)	k.A.	k.A.	137
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	39,42%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
Max	100%	96,96%	95,00%
95. Perzentil	92,21%	93,14%	86,85%
75. Perzentil	61,50%	69,73%	66,42%
Median	43,35%	50,00%	46,93%
25. Perzentil	24,20%	28,26%	29,38%
5. Perzentil	8,69%	12,28%	16,12%
Min	0,00%	3,19%	3,77%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
102	99,03%	----	----


Anmerkungen:

3. Beratung Sozialdienst



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Patientinnen (= Fälle, Def. 1.2.1), die durch den Sozialdienst beraten wurden	k.A.	k.A.	21
Nenner	Gesamtfallzahl (= Kennzahl 5) (Primärfälle und Nicht-Primärfälle)	k.A.	k.A.	137
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	15,33%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
● Max	100%	98,92%	100%
95. Perzentil	98,89%	95,57%	90,91%
75. Perzentil	80,23%	82,26%	74,89%
Median	69,44%	68,33%	62,95%
25. Perzentil	55,14%	51,77%	46,73%
5. Perzentil	24,27%	32,01%	27,43%
● Min	11,68%	7,79%	15,33%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
102	99,03%	----	----


Anmerkungen:

4. Anteil Studien Patientinnen



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Alle Patientinnen, die in eine Studie mit Ethikvotum eingebracht wurden	k.A.	k.A.	89
Nenner	Primärfälle mit Genitalmalignom (= Kennzahl 6)	k.A.	k.A.	119
Quote	Sollvorgabe $\geq 5\%$	k.A.	k.A.	74,79%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
Max	48,06%	81,21%	76,61%
95. Perzentil	29,68%	37,95%	44,85%
75. Perzentil	8,95%	13,54%	14,81%
Median	3,93%	8,29%	8,11%
25. Perzentil	1,18%	5,04%	4,51%
5. Perzentil	0,00%	0,00%	0,10%
Min	0,00%	0,00%	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
103	100%	76	73,79%

Anmerkungen:

5. Gesamtfallzahl (Primärfälle und Nicht-Primärfälle) Pat. mit Genitalmalignom



Kennzahlendefinition	FAG-Z088		
	2011	2012	2013
Anzahl	k.A.	k.A.	137
Sollvorgabe ≥ 75			




	2011	2012	2013
Max	387,00	394,00	462,00
95. Perzentil	204,50	209,75	233,70
75. Perzentil	137,00	146,00	143,00
Median	103,00	103,50	104,00
25. Perzentil	81,50	90,00	86,00
5. Perzentil	74,00	76,25	76,00
Min	72,00	60,00	69,00


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
103	100%	101	98,06%

Anmerkungen:

6. Primärfälle mit Genitalmalignom



Kennzahldefinition	FAG-Z088		
	2011	2012	2013
Anzahl Primärfälle mit Genitalmalignom (Def. 1.2.1)	k.A.	k.A.	119
Sollvorgabe ≥ 50			




	2011	2012	2013
Max	214,00	218,00	233,00
95. Perzentil	155,00	157,00	150,80
75. Perzentil	101,00	109,75	112,00
Median	79,00	84,50	79,00
25. Perzentil	66,50	67,00	63,50
5. Perzentil	54,50	55,00	54,00
Min	51,00	41,00	48,00


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
103	100%	102	99,03%

Anmerkungen:

7. Operative Fälle mit Genitalmalignom



Kennzahldefinition	FAG-Z088		
	2011	2012	2013
Anzahl Operative Fälle mit Genitalmalignom (Def. 5.2.6)	k.A.	k.A.	103
Sollvorgabe ≥ 40			




	2011	2012	2013
Max	232,00	253,00	266,00
95. Perzentil	175,00	170,75	162,00
75. Perzentil	106,00	113,50	113,00
Median	81,00	86,00	81,00
25. Perzentil	66,00	69,25	66,00
5. Perzentil	51,00	57,00	51,20
Min	44,00	49,00	46,00

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
103	100%	103	100%


Anmerkungen:

8. Operatives Staging frühes Ovarialkarzinom



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Operative Primärfälle mit Ovarialkarzinom FIGO I – IIIA und operativem Staging	k.A.	k.A.	9
Nenner	Operative Primärfälle mit Ovarialkarzinom FIGO I – IIIA	k.A.	k.A.	9
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	100%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
● Max	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	100%
Median	----	----	100%
25. Perzentil	----	----	85,71%
5. Perzentil	----	----	33,33%
● Min	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
37	35,92%	----	----


Anmerkungen:

9. Intraoperative Tumorroptur



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IA-IB mit intraoperativer Tumorroptur	k.A.	k.A.	0
Nenner	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IA-IB	k.A.	k.A.	1
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	0,00%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
● Max	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	0,00%
Median	----	----	0,00%
25. Perzentil	----	----	0,00%
5. Perzentil	----	----	0,00%
● Min	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
33	32,04%	----	----


Anmerkungen:

10. Makroskopisch vollständige Resektion fortgeschrittenes Ovarialkarzinom



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV mit makroskopisch vollständiger Resektion	k.A.	k.A.	12
Nenner	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV	k.A.	k.A.	21
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	57,14%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
Max	----	----	87,10%
95. Perzentil	----	----	82,46%
75. Perzentil	----	----	71,43%
Median	----	----	61,25%
25. Perzentil	----	----	45,20%
5. Perzentil	----	----	16,29%
Min	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
40	38,83%	----	----


Anmerkungen:

11. Operation fortgeschrittenes Ovarialkarzinom



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV, deren definitive operative Therapie durch einen Gynäkoonkologen durchgeführt wurde	k.A.	k.A.	21
Nenner	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV nach Abschluss der operativen Therapie	k.A.	k.A.	21
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	100%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
Max	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	100%
Median	----	----	100%
25. Perzentil	----	----	100%
5. Perzentil	----	----	64,86%
Min	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
38	36,89%	----	----


Anmerkungen:

12. Postoperative Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV mit postoperativer Chemotherapie	k.A.	k.A.	19
Nenner	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV und Chemotherapie	k.A.	k.A.	19
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	100%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
● Max	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	100%
Median	----	----	97,06%
25. Perzentil	----	----	85,83%
5. Perzentil	----	----	64,44%
● Min	----	----	60,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
34	33,01%	----	----


Anmerkungen:

14. Platinhaltige Chemotherapie frühes Ovarialkarzinom



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IA/IB Grad 3 und FIGO IC mit einer platinhaltigen Chemotherapie	k.A.	k.A.	3
Nenner	Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IA-IB Grad 3 und FIGO IC	k.A.	k.A.	3
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	100%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
● Max	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	100%
Median	----	----	100%
25. Perzentil	----	----	75,00%
5. Perzentil	----	----	12,27%
● Min	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
30	29,13%	----	----


Anmerkungen:

15. First-Line Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV mit 6 Zyklen First-Line Chemotherapie Carboplatin AUC 5 u. Paclitaxel 175mg/m ²	k.A.	k.A.	21
Nenner	Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV	k.A.	k.A.	31
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	67,74%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
● Max	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	93,33%
Median	----	----	83,33%
25. Perzentil	----	----	58,06%
5. Perzentil	----	----	24,62%
● Min	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
37	35,92%	----	----


Anmerkungen:

16. Chemotherapie bei platin-resistenten u/o –refraktären Erstrezidiv



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Fälle aus dem Nenner, die eine nicht-platinhaltige Monotherapie mit Pegylierten liposomalen Doxorubicin, Topotecan, Gemcitabine o. Paclitaxel wöchentlich erhalten haben	k.A.	k.A.	k.A.
Nenner	„Nicht Primärfälle“ mit platin-resistenter/ refraktärer Primärtherapie eines Ovarialkarzinoms und Erstrezidivchemotherapie außerhalb von klinischen Studien (gemäß LL Ovar QI 9)	k.A.	k.A.	k.A.
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	k.A.

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
● Max	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	100%
Median	----	----	100%
25. Perzentil	----	----	63,64%
5. Perzentil	----	----	0,00%
● Min	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
20	19,42%	----	----


Anmerkungen:

17. Kombinationstherapie bei platin sensitiven Rezidiv



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Fälle aus dem Nenner, die eine platinhaltige Kombinationstherapie erhalten haben (gemäß LL Ovar QI 10)	k.A.	k.A.	k.A.
Nenner	„Nicht Primärfälle“ mit platin sensitivem Rezidiv eines Ovarialkarzinoms und Rezidivchemotherapie, außerhalb von klinischen Studien	k.A.	k.A.	k.A.
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	k.A.

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2011	2012	2013
● Max	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	100%
Median	----	----	79,17%
25. Perzentil	----	----	50,00%
5. Perzentil	----	----	3,50%
● Min	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
28	27,18%	----	----


Anmerkungen:

18. Keine adjuvante Therapie BOT



	Kennzahldefinition	FAG-Z088		
		2011	2012	2013
Zähler	Primärfälle Borderlinetumor Ovar (BOT) mit adjuvanter Therapie	k.A.	k.A.	0
Nenner	Primärfälle Borderlinetumor Ovar (BOT)	k.A.	k.A.	8
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	0,00%

*Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.



	2011	2012	2013
● Max	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	100%
Median	----	----	100%
25. Perzentil	----	----	0,00%
5. Perzentil	----	----	0,00%
● Min	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
41	39,81%	----	----

Anmerkungen:

Impressum

Herausgeber und inhaltlich verantwortlich:
Deutsche Krebsgesellschaft (DKG)
Kuno-Fischer-Straße 8
14057 Berlin
Tel: +49 (030) 322 93 29 0
Fax: +49 (030) 322 93 29 66
Vereinsregister Amtsgericht Charlottenburg,
Vereinsregister-Nr.: VR 27661 B

in Zusammenarbeit mit:
OnkoZert, Neu-Ulm
www.onkozert.de

Basierend auf dem Versionsstand des Allgemeinen
Jahresberichtes, Version A1; Stand 16.07.2015